No 82

A*F Midget

Potence à fermer les boîtes de montres

Nouvelle potence à fermer les boîtes de montres. Modèle compacte, finition attractive en bleu anodisé.
Comprend un mécanisme rapide et unique pour positionner et enlever les boîtes dans la potence, ce qui représente un gain de temps non négligeable.

Caractéristiques:

- Design robuste de haute précision pour une stabilité maximum.
- Sept tasseaux en nylon: inférieurs Ø 30, 35, 40 mm, supérieurs réversibles Ø 23/25, 27/29, 31/33 et 35/37 mm
- Deux trous pour pouvoir fixer la potence sur l'établi.
- Gain de temps
- Finition attractive
- Dimensions: 90 x 65 x 115 mm.

Petit mais performant!

Mécanisme unique de fixation rapide

Swiss Made

No. 179.150
Kg 0.606

Product News - Product News - Product News - Product News

Supports rotatifs de voyage

No.	Description
193.226.110 **193.226.220**	Finition noire
193.227.110 **193.227.220**	Finition imitation bois
193.228.110 **193.228.220**	Finition noire marbrée

Outil pour vis de bracelet



Outil très pratique pour enlever et remettre les vis des bracelets sans risque d'endommager la montre.

La plateforme filetée peut être montée ou descendue afin de positionner les vis exactement en face de la lame. Lames sur mesure disponibles sur demande.

No. 189.817
Kg 0.300

Loctite

Adhésifs techniques pour freinfilets et fixations des emmanchements

Type	Caractéristiques et utilisations	Résistance	Contenance	No. Ref.
222	Utilisations typiques: freinage et blocage de filetages, utilisation universelle, démontage facile. Bon coefficient de friction.	Faible	10 ml 50 ml	**168.222.10** **168.222.50**
243	Utilisations typiques: freinage et blocage de filetages, utilisation universelle, pour vis, poussoirs, valves hélium, durcit à a basse température. Bon coefficient de frottement, bon durcissement sur les surfaces passives.	Moyen	10 ml 50 ml	**168.243.10** **168.243.50**
270	Résistance élevée pour contraintes maximales. Utilisations typiques: poussoirs, couronnes, freinage et blocage de filetages. Résistance élevée pour contraintes maximales.	Fort	10 ml 50 ml	**168.270.10** **168.270.50**
290	Très fluide. Utilsations typiques: freinage et blocage de filetages, dépose du produit après montage et répartition dans le filetage par capillarité.	Fort	10 ml 50 ml	**168.290.10** **168.290.50**
603	Produit très fluide, très bonne tenue aux agents chimiques, durcissement même à travers un film d'huile mince, durcissement rapide. Utilisations typiques: assemblages d'emmanchements cylindriques, emmanchements cylindriques à faibles jeux ou légèrement sérrés.	Fort	10 ml 50 ml	**168.603.10** **168.603.50**
638	Viscosité moyenne, extra fort, durcissement rapide. Utilisations typiques: assemblages d'emmanchements cylindiques, pour ajustements glissants à jeu faible et moyen, pour fortes contraintes dynamiques, peut être utilisé comme freinfilet fort et indémontable.	Fort	10 ml 50 ml	**168.638.10** **168.638.50**

Micro Chocs - Ouvre-boîtes

Nouveau
Prix !

Nouveau design!

L'ouvre-boîtes authentique de fabrication suisse avec déclenchement du marteau intérieur pour ouvrir les boîtes à fond à pression les plus dures. Forme revue et corrigée pour une prise en main plus ergonomique et confortable. Prix encore plus attractif.

Fourni avec deux lames finition miroir et mode d'emploi.

A ne pas confondre avec les imitations de qualité médiocre sans poussoir de retenue.

No.	***Description***	***Kg***
168.880	Outil complet	0.110
168.880.1	Mèche de rechange, largeur 3.00 mm	0.005
168.880.2	Mèche de rechange, largeur 4.50 mm	0.006

Microscope Stereoscopique

Excellente qualité, multi-usage et abordable.

Idéal pour :

- Contrôle de qualité et assemblage horloger, etc.
- Fabrication d'outils
- Restauration de pièces d'art
- Le domaine médical et éducatif

Comprend:

- Tête binoculaire à 45°
- Une paire de pièces oculaire 10 X, dont une avec ajustement de la dioptrie
- Base avec long bras articulé. Lampe 12 V 10 W intégrée.
- Trois objectifs interchangeables procurant des agrandissements de 10X, 20X and 35X.



No. 176.600.220
Kg 6.500

Product News - Product News - Product News - Product News

Machine à nettoyer les montres

Nouvelle machine à ultrasons, complètement automatique, modèle Krono 2000. Idéale pour nettoyer les fournitures de montre, les bijoux, les instruments dentaires et chirurgicaux.

Caractéristiques:

- Possibilité de choisir entre une utilisation manuelle ou complètement automatique.
- Display lumineux.
- Ventilateur d'extraction puissant pour l'élimination de la vapeur.
- Four
- 3 bocaux + 1 bocal à ultrasons + 1 bocal pour le four.
- 4 paniers en acier inox et 1 panier pour les vis.
- Silencieux.
- Sûr et écologique
- Approuvé CE.
- Fiche descriptive complète disponible.
- Dimensions: 350 x 420 x 620 mm

No. 192.815.220
Kg 26.000

Poliret E1 - Machine à polir

Unité de polissage compacte destinée aux petits ateliers et aux espaces confinés. Comprend un moteur puissant avec variateur de vitesse, une évacuation de poussière avec filtre, l'éclairage, et un cache de protection transparent. Plateau inférieur en acier inox.

Données techniques:

Voltage: 230V/50Hz
Puissance du moteur: 750 W
Vitesse: 1000-4500 rpm
Capacité d'aspiration: 465 m3/h
Dimensions: 430 x 515 x 360 mm

No. 131.090.220
Kg 50.000

Porte-bagues

Nouvelle version économique de notre pince à tenir les bagues. Permet d'éviter que les doigts soient en contact avec les surfaces rotatives du moteur d'établi lors des travaux de tamponage ou de polissage. Aussi utilisé pour le polissage à l'aide d'un triboulet à l'intérieur des bagues.

Corps en aluminium, mâchoires à ressort et coussinets en feutre qui évitent d'endommager la bague.

No. 140.520
Kg 0.035

No. 140.520.1 Replacement felts (pair)
Kg 0.002

Outil Coupe-Charnière

Nouvelle version. Modèle particulièrement stable et solide conçu pour être fixé à l'étau. Serrage et desserage rapide:



Caractéristiques:

Deux angles de coupe: 90° et 45°
Quatre différentes tailles de rainures
Butée de la barre ajustable sur les deux côtés

No. 181.190
Kg 0.645

Flacon à acide

Nouveau modèle de forme cylindrique avec longue tige et cabochon. Col rodié pour éviter toute évaporation. Excellente finition. Capacité 20 ml.

No. 117.187
Kg 0.026

Balance électronique

Nouveau modèle de poche en plastique argenté résistant aux chocs. Couvercle à charnières.

Caractéristiques :

Capacité: 500 grammes
Précision: 0.10 grammes
Mesures en grammes, onces, penny weight (dwt) et onces de Troy.
Dimensions: 135 x 85 mm.

Inclus: poids, piles et plateau.

No. 147.375
Kg. 0.425

Product News - Product News - Product News - Product News

Product News - Product News - Product News - Product News

C-Master - Calibre à pierre digital

L'outil le plus innovateur de l'industrie gemmologique depuis des années!

Instrument de haute technologie développé en collaboration avec la célèbre firme Mitutoyo Co. Non seulement destiné aux pierres mais aussi aux perles et pièces métalliques.

Caractéristiques:

- Mesure la longueur, largeur et profondeur des pierres seules ou montées.
- Mâchoires remplaçables.
- Mesure le poids des diamants, rubis, saphires, émeraudes et alexandrites ainsi que des perles et des pièces de métal.
- Mesure tous les genres de taille: solitaire, oval, marquise, princesse, cabochon, etc.
- Mesure les très petites pierres fuselées, melées, etc. sur des surfaces planes.
- Trois systèmes de mesure: metrique, pouces et carats.
- Calculation automatique du nombre de carats.
- Permutation rapide d'un mode de mesure à l'autre.
- Connection informatique pour télécharger les données.
- Léger
- Prix abordable.

Specifications:

Champ de mesure: 0.01 à 25 mm (0.0005" à 1")
Justesse: +/- 0.01 mm
Dimensions: 54 x 155 x 18 mm

No. 143.112
Kg 0.277

Quick Mini 25

Calibre digital de poche

Superbe instrument développé en collaboration avec la société de renommée mondiale Mitutoyo. Parfait pour mesurer les petits objets dans les domaines tels que la bijouterie, l'horlogerie, etc.

Caractéristiques:

Plage de mesure :	0-25 mm ou 0-1 inch
Haute précision :	Résolution 0.01 mm ou 0.0005”
Système de mesure :	Métrique et pouces (touche de conversion)
Design attractif :	Plastic gris foncé. Finition des mâchoires en acier satiné.
Compacte :	Modèle de poche, longueur 142 mm, léger
Versatile :	Pour toutes les formes de pierres (plates, rondes). Se pose à plat pour mesurer les petits objets.
Piles :	Type SR44

No. 177.765
Kg 0.120 (emballée Kg 0.245)

Pinces à couper

En acier carbone durci, avec ajustement de l'angle de coupe. Mâchoires courtes pour une puissance de levier et de coupe optimisée. Coulisse pour bloquer la pince en position fermée. Poignées en acier pressé. Parfaites pour les tiges des arbres de casting, pour couper l'or, l'argent, le platine, le bronze, le cuivre jusqu'à une épaisseur de 4 mm.

No. 125.620 A couper droite Longueur totale 211 mm
Kg 0.300

Mêmes caractéristiques que ci-dessus.

No. 125.621 A couper de côté Longueur totale 213 mm
Kg 0.279

Mêmes caractéristiques que ci-dessus. Idéale pour raccourcir les bracelets de montres type milanais en acier et pour les gros travaux de coupe.

No. 125.622 **A couper devant** Longueur totale 207 mm
Kg 0.292

Qualité de luxe, avec mâchoires extra polies en acier carbone d'excellente qualité. Poignées bleues.
Longueur totale 220 mm

No. 125.625 A couper de côté - Coupe biseautée Kg 0.307
No. 125.626 A couper de côté - Coupe à raz Kg 0.307

Baguier

Baguier pratique et précis, jolie finition en laiton plaqué. Complète le triboulet no. 106.150E et comprend quatre systèmes de mesure:(US, européen, circonférence et diamètre en mm).

Côté A : 1 à 13.0 (US) / 1 à 41 (EU)
Côté B: 15 à 24.2 (Ø) / 36 à 76 (circ.)

No. 106.250E

Triboulet

Belle finition et précis en aluminium tourné. Présente quatre systèmes de mesure (US, européen, circonférence et diamètre) et complète le baguier no. 106.250E.



Côté A : 1 à 41 (EU) / 36 à 76 (circ.)
Côté B : 2 à13 (US) / 15 à 24 (Ø)

No. 106.150E
Kg 0.214

Product News - Product News - Product News - Product News

Product News - Product News - Product News - Product News

Brosses abrasives

Scotch Brite et à lamelles

Oxyde d'aluminium - Satinage fin des métaux, aspect brillant
Carbonate de silicium - Satinage prononcé des métaux, aspect légèrement mat

No.	*Matière*	*Grain*	*Couleur*	*Ø x largeur*	*Ø Trou*
133.064AC	Oxyde d'aluminium	Rude	Brun	110 x 30 mm	6 mm
133.064AM	Oxyde d'aluminium	Moyen	Brun	110 x 30 mm	6 mm
133.064AF	Oxyde d'aluminium	Fin	Brun	110 x 30 mm	6 mm
133.064AVF	Oxyde d'aluminium	Très fin	Brun	110 x 30 mm	6 mm
133.064SM	Carbonate de silicium	Moyen	Gris	110 x 30 mm	6 mm
133.064SF	Carbonate de silicium	Fin	Gris	110 x 30 mm	6 mm
133.064SVF	Carbonate de silicium	Très fin	Gris	110 x 30 mm	6 mm
133.064SSF	Carbonate de silicium	Super fin	Gris	110 x 30 mm	6 mm
133.064SUF	Carbonate de silicium	Ultra fin	Gris	110 x 30 mm	6 mm
133.063.100	Papier d'émeri	100		100 x 30 mm	6 mm
133.063.120	Papier d'émeri	120		100 x 30 mm	6 mm
133.063.150	Papier d'émeri	150		100 x 30 mm	6 mm
133.063.180	Papier d'émeri	180		100 x 30 mm	6 mm
133.063.220	Papier d'émeri	220		100 x 30 mm	6 mm
133.063.240	Papier d'émeri	240		100 x 30 mm	6 mm
133.063.320	Papier d'émeri	320		100 x 30 mm	6 mm
133.063.400	Papier d'émeri	400		100 x 30 mm	6 mm
133.063.500	Papier d'émeri	500		100 x 30 mm	6 mm
Autres grains disponibles sur demande					



Disques à polir

Abrasifs - Mixtes - Scotch Brite

No.	*Type*	*Matière*	*Grain*	*Couleur*
133.212AF	Scotch brite	Oxyde d'aluminium	Fin	Brun
133.212AVF	Scotch brite	Oxyde d'aluminium	Très fin	Brun
133.212SF	Scotch brite	Carbonate de silicium	Fin	Gris
133.212SVF	Scotch brite	Carbonate de silicium	Très fin	Gris
133.212SSF	Scotch brite	Carbonate de silicium	Super fin	Gris
133.212SUF	Scotch brite	Carbonate de silicium	Ultra fin	Gris
133.214.120	Abrasif		120	
133.214.240	Abrasif		240	
133.214.400	Abrasif		400	
Autres grains sur demande				
133.216.100	Mixte		100	
133.216.180	Mixte		180	
133.216.240	Mixte		240	
133.216.320	Mixte		320	
133.216.400	Mixte		400	
Autres grains sur demande				

Brosses à polir

Finition miroir pour l'or, les métaux précieux et autres matières. Max 3200 t/min.

No.	*Description*	*Ø x largeur*	*Ø Trou*
133.085	Coton blanc	110 x 30 mm	6 mm
133.086	Laine grise	110 x 30 mm	6 mm

Disques à polir

Disques jaunes en fine mousseline, traités chimiquement pour une durée de vie plus longue. Conservent la pâte à polir de façon plus durable. Cousus.



No	Description	Ø	Kg
133.075	40 couches	100 mm	0.030
133.076	45 couches	125 mm	0.040
133.077	50 couches	150 mm	0.050

Chiffons à polir

A*F Silver Lustre et Gold Lustre

Ces nouveaux chiffons imprégnés ont une double action: ils nettoient et polissent les métaux précieux pour leur redonner leur éclat et brillance d'origine, et les protègent contre le ternissement. Centre cuir.

Deux types: un pour l'argent, l'autre pour l'or.

No.	Description	Dimensions	Kg
169.100	Silver Lustre	310 x 440 mm	0.026
169.101	Gold Lustre	310 x 440 mm	0.026

Luxor - Kit de polissage

Nouvel assortiment de pâtes à polir. Couvre les besoins de polissage de A à Z. Le set contient huit pâtes différentes présentées dans une boîte en carton. Toutes les pâtes sont disponibles séparément.

Tout en laissant l'objet propre et sans salissure, les pâtes Luxor sont économiques à la consommation et participent ainsi à protéger l'environnement.

Assortiment no. 185.740X
Kg 0.960

Pâtes individuelles:

No	Couleur	Grain	Utilisation	Métaux
185.745	Rose	6.5 microns	Suppression des marques importantes	Tous
185.746	Vert	3 microns	Suppression des rayures mineures	Tous
185.747	Gris	1 micron	Polissage préparatoire	Platine
185.748	Bleu	1 micron	Finition	Non-ferreux comme le cuivre
185.749	Blanc	0.3 microns	Finition incl. pièces montées	Platine, or blanc, acier inox
185.752	Jaune	0.5 micron	Finition	Or jaune et rose
185.753	Orange	0.1 micron	Super finition	Métaux précieux incl. platine
185.754	Rouge	--------	Finition	Or jaune

Poids: Kg 0.120 par barre

Product News - Product News - Product News - Product News

A nouveau disponibles



Bouterolles

Jeu complet de 27 bouterolles en bois poli, diamètre de 7 à 40 mm.

- 2 bouterolles des numéros suivants: 7, 8 et 9 mm
- 1 bouterolle des numéros suivants: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 22, 24, 236, 28, 30, 32, 34, 36, 38 et 40 mm.

No. 139.521
Kg 0.850

Stylo-lampe UV



Ce nouvel instrument est une aide appréciable pour le gemmologiste. Il détecte la réaction fluorescente du diamant. Utilisé pour juger du degré de coloration et du positionnement des pierres. Permet de distinguer les pierres selon la couleur particulière émise par les ondes longues de la lumière UV.

S'applique aux pierres telles que le rubis naturel de Myanmar, l'opale, l'ambre, le rubis synthétique, SPINEL, et saphire, YAG, etc.

Sous la lumière UV, beaucoup de diamants naturels émettent une couleur bleue rutilante qui les caractérise. Les autres diamants émettent une couleur particulière.

Livré avec:
1 plaque de protection
2 piles 1.5V, R1 (UC)

No.	Longueur	Kg
143.275	120 mm	0.066

Promex - Stylo à plaquer

Cette machine est idéale pour plaquer rapidement toutes sortes de métaux de la pointe d'un stylo. Particulièrement utile pour retoucher les objets endommagés. S'utilise pour plaquer les bagues, colliers, montres, etc en or, argent ou bicolore. Elle est aussi destinée aux contacts électriques et aux modèles.

Comprend:

- Machine avec pince crocodile
- 3 stylos (dégraisseur, or 18 Ct et argent: 10 ml par stylo)
- Pâte à nettoyer
- Transformateur

Ecologique
Dimensions: 140 x 160 x 75 mm

Note: Différents stylos pour l'argent, l'or 14Ct, 20Ct et 24Ct

No. 135.385
Kg 0.980

Product News - Product News - Product News - Product News

Machine à percer les perles

Modèle amélioré, plus précis. Fournis avec cinq paires de mandrins de 3, 5, 7, 9 et 11 mm.



- Perce jusqu'à un diamètre de 35 mm
- Légère
- Moteur remplaçable
- Vitesse : 6000 / 6500 t/min.
- Dimensions : 145 x 235 x 122 mm

Accessoires :

Mandrins supplémentaires: de 12 à 35 mm.

No. 330.510.220
Kg 4.200

Forêts pour perles

Forêts pour perles, HSS, livrés par 10 pièces.

No.	Ø mm	Kg
330.505.08	0.80	0.003
330.505.09	0.90	0.003
330.505.10	1.00	0.003
330.505.11	1.10	0.003
330.505.12	1.20	0.003

Densimetre à tester l'or

Instrument inestimable pour tester la valeur en carat de l'or et autres métaux précieux. Fonctionne sur le principe de la densité. Pas besoin d'acide, d'aiguilles et de pierres de touche. Permet d'éviter la dégradation et les marques laissées par les acides de test traditionnels sur les objets en or.

Caractéristiques :

- Large gamme de test de 9 à 24 carats
- Teste aussi le platine et l'argent
- Peut être utilisé comme une balance standard (0.01 à 200 grams)
- Dimensions: 185 x 200 x 170 mm

No. 187.795
Kg 2.260

Product News - Product News - Product News - Product News

SWITZERLAND

Product News - Product News - Product News - Product News

Star- Machine à nettoyer à vapeur

Machine à nettoyer à vapeur compacte idéale pour les petits ateliers, laboratoires, magasins et dans les espaces confinés.
Grâce à une pression élevée de 4 bars et une température de 140°C, elle nettoie efficacement et en douceur les résidus de cire, la poussière, les décapants, les solvents, etc., même dans les endroits les plus inaccesibles. Agit sans additif chimiques. Ecologique.

Caractéristiques :

- Cuve en acier inox résistante à la corrosion
- Remplissage manuel, pas besoin d'être connecté à un robinet.

Accessoires :

- Déminéralisateur
- Centre à vapeur
- Plateau à vapeur
- Support mural.

No. 192.820.220
Kg 10.00

Tonneau de polissage magnétique

Nouvelle machine à polir compacte pour les petits ateliers et les fabriques. Permet un polissage minutieux des détails et découpes délicats des bijoux sans risquer de les abimer.

Caractéristiques :

- Compacte et portable.
- Très rapide
- Aucun risque d'endommagement des bijoux.
- Capacité : 10 à 20 bagues.
- Convient pour l'or, l'argent, le platine, etc.
- Inclus une minuterie de 60 minutes (temps moyen de polissage 30 à 45 minutes)
- Moteur : 0.09 watt
- Dimensions du récipient: Ø 125 mm, hauteur 65 mm
- Capacité de contenance de goupilles : Kg 0.300
- Dimensions : 170 x 170 x 350 mm

No. 135.356.220
Kg 13.000